



## Veiligheidsinformatieblad

Copyright, 2025, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel toegestaan als: (1) de informatie volledig is gekopieerd zonder wijzigingen tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen met Meguiar's, Inc., en (2) de kopie noch het origineel wordt verkocht of anders openbaar gemaakt met de bedoeling om financieel gewin te realiseren.

|                       |            |                      |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>VIB-nummer</b>     | 31-3490-5  | <b>Versienummer:</b> | 3.01       |
| <b>Uitgiftedatum:</b> | 30/06/2025 | <b>Revisiedatum:</b> | 19/06/2025 |

Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig REACH Verordening (EG) 1907/2006 en diens bepalingen.

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

Mirror Glaze® Pro Speed Compound (Professional) M100 [M10001 M10032]

##### Product identificatie nummers

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14-1000-8648-8 | 14-1000-8649-6 | 14-1001-5614-1 | 14-1001-5615-8 |
| 7100159825     | 7100178690     | 7100315576     | 7100315577     |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### - Geïdentificeerde gebruiken:

Gemotoriseerde voertuigen

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adres:</b>    | 3M Nederland BV, Schenkkade 50K, 2595 AR Den Haag   Postbus 1002, 2600 BA Delft |
| <b>Telefoon:</b> | tel. +31(0)15 7822287 (beschikbaar tijdens de volgende kantooruren: 9u – 15u)   |
| <b>E-mail</b>    | CER-productstewardship@mmm.com                                                  |
| <b>Website:</b>  | www.3M.nl (www.3M.nl/VIB)                                                       |

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) telefoon 088 755 8000 (alleen bereikbaar voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging).

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### - CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008

CLP classificatie voor dit material werd opgesteld met de calculatiemethod, uitgezonderd waar test data beschikbaar waren of waar de fysische vorm de indeling beïnvloed. Classificaties gebaseerd op test data of fysische vorm werden hieronder

genoteerd indien van toepassing.

De classificatie voor aspiratiegevaar is niet vereist vanwege de viscositeit van het product.

#### Indeling:

Gevaar voor het aquatisch milieu (Chronisch), gevarencategorie 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Voor de volledige tekst van H-zinnen, zie rubriek 16.

## 2.2. Etiketteringselementen

### - CLP-Verordening (EG) nr.1272/2008

#### Gevarenaanduidingen:

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Aanvullende informatie::

#### Aanvullende gevarencinnen::

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH208 Bevat reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvan de acute orale toxiciteit niet bekend is.

Bevat 1% bestanddelen waarvan de aquatische toxiciteit niet bekend is.

#### Informatie verplicht per Richtlijn (EU) No 528/2012 over Producten met Biocidale werking:

Bevat een biocide (conserveermiddel):C(M)IT/MIT (3:1).

## 2.3. Andere gevaren

Geen bekend

Dit materiaal bevat geen stoffen die bevonden zijn als PBT of vPvB.

## 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Ingrediënt                                           | Identificator(en)                                                         | %       | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ongevaarlijke bestanddelen                           | Mengsel                                                                   | 40 - 60 | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                         |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | (EC-Nr.) 923-037-2                                                        | 15 - 20 | Aquat. Chron. 2, H411<br>Ontvl. Vl. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066 |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                          | (CAS-Nr.) 1344-28-1<br>(EC-Nr.) 215-691-6<br>(REACH-Nr.) 01-2119529248-35 | 5 - 15  | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                         |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen,                | (EC-Nr.) 926-141-6                                                        | 1 - 10  | Asp. Tox. 1, H304                                                          |

|                                                                                                                                      |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                                                                  | (REACH-Nr.) 01-2119456620-43               |           | EUH066                                                                                                                                                                                                               |
| Plant aardige olie                                                                                                                   | Handelsgeheim                              | 1 - 5     | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                                                                                                                                                                   |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | (CAS-Nr.) 8042-47-5<br>(EC-Nr.) 232-455-8  | 1 - 5     | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                    |
| Glycerol                                                                                                                             | (CAS-Nr.) 56-81-5<br>(EC-Nr.) 200-289-5    | 1 - 5     | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                                                                                                                                                                   |
| Alkylammoniumzout                                                                                                                    | Handelsgeheim                              | 0,5 - 1,5 | Stof niet als gevaarlijk ingedeeld                                                                                                                                                                                   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | (CAS-Nr.) 55965-84-9<br>(EC-Nr.) 911-418-6 | < 0,0015  | EUH071<br>Acute tox. 3, H301<br>Huidcorr. 1C, H314<br>Oogschade 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquat. Acuut 1, H400,M=100<br>Aquaat. Chron. 1, H410,M=100<br>Nota B,B<br>Acute tox. 2, H330<br>Acute tox. 2, H310 |

Elke vermelding in de kolom Identificatienummer(s) die begint met de cijfers 6, 7, 8 of 9 is een voorlopig lijstnummer dat door ECHA wordt verstrekt in afwachting van de publicatie van het officiële EG-inventarisnummer voor de stof. Gelieve rubriek 16 te raadplegen voor de volledige tekst van de H-zinnen die in deze rubriek genoemd worden

#### Specifieke concentratiegrenzen

| Ingrediënt                                                                                                                           | Identificator(en)                          | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | (CAS-Nr.) 55965-84-9<br>(EC-Nr.) 911-418-6 | (C >= 0.6%) Huidcorr. 1C, H314<br>(0.06% <= C < 0.6%) Huid irr. 2, H315<br>(C >= 0.6%) Oogschade 1, H318<br>(0.06% <= C < 0.6%) Oogirritatie, gevaarencategorie 2, H319<br>(C >= 0.0015%) Skin Sens. 1A, H317 |

Gelieve rubrieken 8 en 12 van dit VIB te consulteren voor informatie betreffende blootstellingswaarden, PBT of zPzB-beoordeling.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Inademing:

Breng de persoon in frisse lucht. Bij onwel voelen een arts raadplegen

#### Aanraking met de huid:

Was met zeep en water. Zoek medische hulp indien symptomen/tekens zich ontwikkelen.

#### Aanraking met de ogen:

Spoelen met grote hoeveelheden water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zoek medische hulp als tekens/symptomen ontwikkelen.

#### Na inslikken:

Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De belangrijkste symptomen en effecten op basis van de CLP-classificatie zijn onder andere:  
Dermale ontvetting (plaatselijke roodheid, jeuk, uitdroging en gebarsten huid).

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet beschikbaar

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### 5.1. Blusmiddelen

In geval van brand: Blussen met een brandbestrijdingsmiddel dat geschikt is voor brandbare vloeistoffen zoals een poederblusser of kooldioxideblusser.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gesloten houders blootgesteld gedurende een brand kunnen druk opbouwen en exploderen. Geen aanwezig in dit product.

#### Gevaarlijke ontbindingsproducten of bijproducten

##### Stof

Koolwaterstoffen  
koolstofmonoxide  
Koolstofdioxide  
Irriterende dampen of gassen  
Stikstofoxiden

##### Conditie

Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding  
Tijdens verbranding

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Water is geen doeltreffend brandbestrijdingsmiddel; het kan aangewend worden om de houders te beschermen tegen het vuur, om te koelen en om het barsten ervan te voorkomen. Draag volledig beschermende kledij, inclusief helm en autonoom, overdruk- of drukbeademingsapparaat, bunkerjas en broek, beschermingsbanden rond de armen, middel en benen, gezichtsmasker, en bescherming tegen blootgestelde plaatsen op het hoofd.

### 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Evacueren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. De ruimte beluchten. Bij grote lekken of lekken in een besloten ruimte, zorgen voor mechanische ventilatie zodat de dampen kunnen dispergeren of ontsnappen. Opgepast! Een motor kan een ontstekingsbron zijn en kan ontvlambare gassen of dampen in de omgeving van de as doen branden of exploderen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de resultaten van een blootstellingsevaluatie. Raadpleeg rubriek 8 voor aanbevelingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Als de verwachte blootstelling als gevolg van een accidenteel vrijkomen de beschermende capaciteiten van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) genoemd in Rubriek 8 overschrijdt, of als deze niet bekend zijn, selecteer dan persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die een passend beschermingsniveau bieden. Houd hierbij rekening met de fysische en chemische gevaren van het materiaal. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE ensembles) voor reacties in noodsituaties zijn het dragen van een bunkeruitrusting voor het vrijkomen van ontvlambaar materiaal; het dragen van chemische beschermende kleding als het gemorste materiaal corrosief, sensibiliserend of huidirriterend is of door de huid kan worden geabsorbeerd; of het aantrekken van een overdrukademhalingstoestel voor chemicaliën met inhalatierisico. Raadpleeg rubrieken 2 en 11 van het veiligheidsinformatieblad voor informatie over fysieke gevaren en gevaren voor de gezondheid.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

Bij grote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te voorkomen dat het oplosmiddel het rioleringsstelsel binnenvaakt of in watermassa's loopt.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voorkom uitbreiding lek. Bedek het lek met een branddovend schuim of soortgelijk product dat bestand is tegen polaire oplosmiddelen. Werk van de rand van het lek naar binnen, bedek met bentoniet, vermiculiet, of commercieel beschikbaar anorganisch absorberend materiaal. Meng in voldoende absorberend tot het droog lijkt. Vergeet niet dat het toevoegen van absorberend materiaal de fysische, gezondheids- of milieugevaren niet wegneemt. Verzamelen met vonkvrij gereedschap. In gesloten houder opbergen. Resten schoonmaken met reinigingsmiddel en water. Houder goed afsluiten. Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 en Rubriek 13 voor verdere informatie.

# 7. HANTERING EN OPSLAG

## 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Niet gebruiken in een afgesloten gebied met minimale lucht verversing. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Grondig wassen na gebruik. Voorkom lozing in het milieu.

Vermijd contact met oxiderende stoffen (vb. chlorine, chroomzuur, enz.)

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Verwijderd van warmte bewaren. Verwijderd van zuren bewaren. Niet opslaan in de buurt van sterke basen. Niet in de buurt van een oxidatiemiddel opslaan.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag. Zie Rubriek 8 voor maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

# 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

## 8.1. Controleparameters

### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar voor dat betreffende component.

| Ingrediënt                     | CAS-nr.   | Agentschap         | Type grenswaarde                       | Aanvullende opmerkingen |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Witte minerale olie (aardolie) | 8042-47-5 | NL<br>grenswaarden | TGG (als damp)(8h): 5mg/m <sup>3</sup> |                         |

NL grenswaarden : Nederlandse wettelijke grenswaarden

TGG: tijdgewogen gemiddelde

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

**Aanbevolen monitoringprocedures** Informatie over aanbevolen monitoringprocedures kan verkregen worden bij het

Nederlands Focal Point (NL-FOP) voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

## **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

### **8.2.1. Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Gebruik een algemene verdunningsventilatie en / of plaatselijke afzuiging om de luchtconcentratie onder de relevante blootstellingslimieten te houden en/of de controle te bewaren over stof / rook / gas / nevel / damp of spuitnevel. Indien ventilatie onvoldoende is, gebruik ademhalingsbescherming.

### **8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**

#### **Bescherming voor de ogen/voor het gezicht:**

Selecteer en gebruik oog-, gezichtsbescherming op basis van de resultaten van een blootstellingsanalyse. De volgende typen oog-, gezichtsbescherming worden aanbevolen:  
Veiligheidsbril met zijkappen

#### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166

#### **Huid-/handbescherming:**

Om contact met de huid te voorkomen dient u handschoenen en/of beschermende kleding te selecteren die goedgekeurd zijn volgens lokale eisen en zijn gekozen op basis van de resultaten van de blootstellingsanalyse. De selectie dient te worden gebaseerd op gebruiksfactoren zoals blootstellingsniveaus, concentratie van de stof of het mengsel, de frequentie en de duur van gebruik, fysieke uitdagingen zoals extreme temperaturen, en andere voorwaarden. Neem contact op met uw handschoen en/of beschermende kledingfabrikant voor selectie van passende handschoenen/beschermende kleding: Nota: Nitrilhandschoenen kunnen over een gelamineerd type polymeerhandschoenen gedragen worden om de behendigheid te verbeteren.

Aanbevolen wordt handschoenen te gebruiken, gemaakt van volgende materialen:

| <b>Materiaal</b>         | <b>Dikte (mm)</b> | <b>Doorbraaktijd</b> |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Met polymeer gelamineerd | 0.062             | > 8 uur              |
| Nitrilrubber             | .125              | 4-8 uren             |

De gepresenteerde data over de handschoenen is gebaseerd op het belangrijkste ingrediënt in relatie tot de dermale toxiciteit en de condities die van toepassing waren tijdens het uitvoeren van de tests. De doorbraaktijd kan wijzigen wanneer de handschoen wordt blootgesteld aan andere condities die meer (of minder) van de handschoen vergen.

#### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik handschoenen die getest zijn volgens EN 374

#### **Ademhalingsbescherming:**

Een blootstellingsbeoordeling kan nodig zijn om te beslissen of een masker nodig is. Als een masker nodig is, gebruik deze dan als deel van een volledig ademhalingsbeschermingsprogramma. Op basis van de resultaten van de evaluatie van de blootstelling, selecteer een van volgende gasmaskerstypes om blootstelling door inhalatie te verminderen:  
Halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker geschikt voor organische dampen en partikels

Voor vragen omtrent de geschiktheid voor een specifiek gebruik, raadpleeg uw leverancier van het masker.

#### *Normen/Standaarden van Toepassing*

Gebruik een ademhalingsbeschermingsmasker dat voldoet aan EN 140 of EN 136: filter types A & P

## **9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

## 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                   | Vloeistof                               |
| <b>Kleur</b>                               | Melkachtig blauw                        |
| <b>Geur</b>                                | Mild zuur                               |
| <b>Geurdrempel</b>                         | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Smelpunt/vriespunt</b>                  | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Kookpunt/kooktraject</b>                | 100 graden C                            |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                     | Niet van toepassing                     |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen (LEL)</b>       | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen (UEL)</b>       | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Vlampunt</b>                            | > 93 graden C [Testmethode: Closed Cup] |
| <b>Zelfontstekingstemperatuur</b>          | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>               | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>pH</b>                                  | 8,4 - 8,9                               |
| <b>Kinematische viscositeit</b>            | 99 mm <sup>2</sup> /sec                 |
| <b>Wateroplosbaarheid</b>                  | Gematigd                                |
| <b>Niet-water Oplosbaarheid</b>            | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Partitiecoëfficiënt n-Octanol/water</b> | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Dichtheid</b>                           | 1,01 g/ml                               |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                 | 1,01 [Ref Std: WATER=1]                 |
| <b>Relatieve Dampdichtheid</b>             | <i>Geen gegevens beschikbaar</i>        |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>                   | <i>Niet van toepassing</i>              |

## 9.2. Overige informatie

### 9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EU Vluchtige Organische Stoffen (VOS)</b> | <i>Geen gegevens beschikbaar</i> |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                   | <i>Geen gegevens beschikbaar</i> |
| <b>Moleculair gewicht</b>                    | <i>Geen gegevens beschikbaar</i> |
| <b>Vluchtigheidspercentage</b>               | <i>Geen gegevens beschikbaar</i> |

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Dit materiaal zal bij normale gebruiksomstandigheden niet reageren.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren

Sterke basen

Sterk oxiderende stoffen

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

### Stof

### Conditie

Geen materialen bekend

Zie rubriek 5.2 voor gevaarlijke ontledingsproducten bij verbranding

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Het is mogelijk dat de onderstaande informatie niet in overeenstemming is met de EU-materiaalclassificatie in rubriek 2 en/of de indelingen van de ingrediënten in rubriek 3, indien een bevoegde autoriteit specifieke indelingen van de ingrediënten voorschrijft. Bovendien zijn de verklaringen en gegevens in rubriek 11 gebaseerd op de GHS-berekeningsregels van de VN en zijn de classificaties afgeleid van interne gevarenbeoordelingen.

### 11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Tekenen en symptomen van blootstelling:**

Op basis van testresultaten en/of informatie betreffende de componenten wordt geconcludeerd dat het materiaal onderstaande gezondheidseffecten kan veroorzaken.

#### **Inademing:**

Irritatie van de ademhalingswegen. Symptomen kunnen omvatten: hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn.

#### **Aanraking met de huid:**

Zachte huidirritatie: Symptomen kunnen zijn: lokale roodheid, opzwellen, jeuk en een droge huid.

#### **Aanraking met de ogen:**

Het stof afkomstig van het snijden, slijpen, schuren of anderszins bewerken kan oogirritatie veroorzaken.

#### **Inslikken:**

Irritatie van de maag-darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van de maag, misselijkheid, overgeven en diarree.

#### **Toxicologische gegevens**

Als een component wordt weergegeven in rubriek 3 maar niet wordt weergegeven in onderstaande tabel zijn er ofwel geen gegevens beschikbaar ofwel zijn de gegevens zijn niet voldoende voor indeling.

#### **Acute toxiciteit**

| Naam                                                                      | Route                          | Soort                      | Waarde                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Product zoals verkocht                                                    | Dermaal                        |                            | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >5.000 mg.kg |
| Product zoals verkocht                                                    | Inslikken:                     |                            | Geen data beschikbaar; betreft een berekende ATE >5.000 mg.kg |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                      | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 > 5.000 mg.kg                                            |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                      | Dermaal                        | Gelijkaardige verbindingen | LD50 > 5.000 mg.kg                                            |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                               | Dermaal                        |                            | LD50 naar schatting 5.000 mg.kg                               |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                               | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Rat                        | LC50 > 2,3 mg/l                                               |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                               | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 > 5.000 mg.kg                                            |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 > 15.000 mg.kg                                           |



|                                                                                                                                      |                                |                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | Dermaal                        | Gelijkaardige verbindingen | LD50 > 5.000 mg.kg              |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Dermaal                        | Konijn                     | LD50 > 2.000 mg.kg              |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 > 5.000 mg.kg              |
| Glycerol                                                                                                                             | Dermaal                        | Konijn                     | LD50 naar schaating 5.000 mg.kg |
| Glycerol                                                                                                                             | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 > 5.000 mg.kg              |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Dermaal                        |                            | LD50 naar schaating 5.000       |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Inslikken:                     |                            | LD50 naar schaating 5.000       |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Dermaal                        | Konijn                     | LD50 87 mg.kg                   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inademing - Stof/Mist (4 uren) | Rat                        | LC50 0,171 mg/l                 |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inslikken:                     | Rat                        | LD50 40 mg.kg                   |

ATE = Acute toxiciteits schatting

**Huidcorrosie/huidirritatie**

| Naam                                                                                                                                 | Soort                      | Waarde                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                                                                                 | Konijn                     | Licht irriterend            |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                                                                                          | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | Gelijkaardige verbindingen | Licht irriterend            |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| Glycerol                                                                                                                             | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Mens                       | Minimale irritatie          |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Konijn                     | Bijtend                     |

**Ernstig oogletsel / oogirritatie**

| Naam                                                                                                                                 | Soort                      | Waarde                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                                                                                 | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                                                                                          | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | Gelijkaardige verbindingen | Geen significante irritatie |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Konijn                     | Licht irriterend            |
| Glycerol                                                                                                                             | Konijn                     | Geen significante irritatie |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Konijn                     | Licht irriterend            |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Konijn                     | Bijtend                     |

**Huidsensibilisatie**

| Naam                                                                      | Soort                      | Waarde         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                      | cavia                      | Niet ingedeeld |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Gelijkaardige verbindingen | Niet ingedeeld |
| Witte minerale olie (aardolie)                                            | cavia                      | Niet ingedeeld |
| Glycerol                                                                  | cavia                      | Niet ingedeeld |
| Plantaardige olie                                                         | Mens                       | Niet ingedeeld |

|                                                                                                                                      |                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Menselijk en dierlijk | Sensibiliserend |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|

### Fotosensibilisatie

| Naam                                                                                                                                 | Soort                 | Waarde               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Menselijk en dierlijk | Niet sensibiliserend |

### Sensibilisatie van de luchtwegen

Voor het component/onderdeel zijn ofwel geen gegevens beschikbaar of de gegevens zijn niet voldoende om te kunnen indelen.

### Mutageniteit in geslachtscellen

| Naam                                                                                                                                 | Route    | Waarde                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                                                                                 | In Vitro | Niet mutageen                                                                   |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                                                                                 | In vivo  | Niet mutageen                                                                   |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                                                                                          | In Vitro | Niet mutageen                                                                   |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | In Vitro | Niet mutageen                                                                   |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | In Vitro | Niet mutageen                                                                   |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | In Vitro | Niet mutageen                                                                   |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | In vivo  | Niet mutageen                                                                   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | In vivo  | Niet mutageen                                                                   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | In Vitro | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |

### Carcinogeniteit

| Naam                                                                                                                                 | Route      | Soort                     | Waarde                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                                                                                          | Inademing  | Rat                       | Niet carcinogeen                                                                |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Dermaal    | Muis                      | Niet carcinogeen                                                                |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Inademing  | Verschillende diersoorten | Niet carcinogeen                                                                |
| Glycerol                                                                                                                             | Inslikken: | Muis                      | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Dermaal    | Muis                      | Niet carcinogeen                                                                |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inslikken: | Rat                       | Niet carcinogeen                                                                |

### Voortplantingstoxiciteit

#### Effecten op voortplanting en/of ontwikkeling

| Naam                                                 | Route      | Waarde                           | Soort | Testresultaat  | Blootstellingsduur    |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | Inademin g | Niet ingedeeld voor ontwikkeling | Rat   | NOAEL 5,2 mg/l | tijdens orgaanvorming |
| Witte minerale olie (aardolie)                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke  | Rat   | NOAEL          | 13 weken              |

|                                                                                                                                      |            |                                             |     |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      |            | reproductie                                 |     | 4.350 mg/kg/dag       |                       |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat | NOAEL 4.350 mg/kg/dag | 13 weken              |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat | NOAEL 4.350 mg/kg/dag | Tijdens dracht        |
| Glycerol                                                                                                                             | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke reproductie | Rat | NOAEL 2.000 mg/kg/dag | 2 generatie           |
| Glycerol                                                                                                                             | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat | NOAEL 2.000 mg/kg/dag | 2 generatie           |
| Glycerol                                                                                                                             | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat | NOAEL 2.000 mg/kg/dag | 2 generatie           |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inslikken: | Niet ingedeeld voor vrouwelijke reproductie | Rat | NOAEL 10 mg/kg/dag    | 2 generatie           |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inslikken: | Niet ingedeeld voor mannelijke reproductie  | Rat | NOAEL 10 mg/kg/dag    | 2 generatie           |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inslikken: | Niet ingedeeld voor ontwikkeling            | Rat | NOAEL 15 mg/kg/dag    | tijdens orgaanvorming |

### Doelorga(a)n(en)

#### Toxiciteit Specifiek Doelorgaan - eenmalige blootstelling

| Naam                                                                                                                                 | Route     | Doelorga(a)n(en)                  | Waarde                                                                          | Soort                             | Testresultaat          | Blootstellingsduur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                                                                                 | Inademing | Irritatie aan de ademhalingswegen | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. | Gelijkaardige gezondheidsgevaaren | NOAEL Niet beschikbaar |                    |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | Inademing | Irritatie aan de ademhalingswegen | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. | Gelijkaardige gezondheidsgevaaren | NOAEL Niet beschikbaar |                    |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | Inademing | Irritatie aan de ademhalingswegen | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                    | Gelijkaardige gezondheidsgevaaren | NOAEL Niet beschikbaar |                    |

#### Toxiciteit Specifiek Doelorgaan - herhaalde blootstelling

| Naam                                                 | Route     | Doelorga(a)n(en)                                                      | Waarde         | Soort | Testresultaat   | Blootstellingduur |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | Inademing | nier en/of blaas                                                      | Niet ingedeeld | Rat   | LOAEL 2,6 mg/l  | 13 weken          |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | Inademing | hart   lever   endocrien systeem   maag-darmstelsel   Botten, tanden, | Niet ingedeeld | Rat   | NOAEL 10,4 mg/l | 13 weken          |

|                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |      |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|
|                                                                           |            | nagels en/of har   Bloedcelproductiesysteem   immuunsysteem   spieren   zenuwstelsel   ogen   ademhalingssysteem                                                                                                                     |                                                                                 |      |                        |                           |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                      | Inslikken: | lever   nier en/of blaas   hart   huid   endocrien systeem   maag-darmstelsel   Botten, tanden, nagels en/of har   Bloedcelproductiesysteem   immuunsysteem   spieren   zenuwstelsel   ogen   ademhalingssysteem   Vasculair systeem | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 1.000 mg/kg/dag  | 13 weken                  |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                               | Inademing  | pneumoconiosis                                                                                                                                                                                                                       | Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een classificatie op te beoordelen. | Mens | NOAEL Niet beschikbaar | Blootstelling op het werk |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                               | Inademing  | goudmijnwerkerssilicose<br>Goudmijnwerkerssilicose                                                                                                                                                                                   | Niet ingedeeld                                                                  | Mens | NOAEL Niet beschikbaar | Blootstelling op het werk |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inademing  | lever                                                                                                                                                                                                                                | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 6 mg/l           | 13 weken                  |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inademing  | nier en/of blaas                                                                                                                                                                                                                     | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | LOAEL 1,5 mg/l         | 13 weken                  |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inademing  | Bloedcelproductiesysteem                                                                                                                                                                                                             | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 6 mg/l           | 13 weken                  |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inslikken: | lever                                                                                                                                                                                                                                | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 1.000 mg/kg/dag  | 13 weken                  |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inslikken: | nier en/of blaas                                                                                                                                                                                                                     | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | LOAEL 100 mg/kg/dag    | 13 weken                  |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Inslikken: | Bloedcelproductiesysteem   ogen                                                                                                                                                                                                      | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 1.000 mg/kg/dag  | 13 weken                  |
| Witte minerale olie (aardolie)                                            | Inslikken: | Bloedcelproductiesysteem                                                                                                                                                                                                             | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 1.381 mg/kg/dag  | 90 dagen                  |
| Witte minerale olie (aardolie)                                            | Inslikken: | lever   immuunsysteem                                                                                                                                                                                                                | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 1.336 mg/kg/dag  | 90 dagen                  |
| Glycerol                                                                  | Inademing  | ademhalingssysteem   hart   lever   nier en/of blaas                                                                                                                                                                                 | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 3,91 mg/l        | 14 dagen                  |
| Glycerol                                                                  | Inslikken: | endocrien systeem   Bloedcelproductiesysteem                                                                                                                                                                                         | Niet ingedeeld                                                                  | Rat  | NOAEL 10.000           | 2 jaren                   |

|                    |            |                                                   |                |      |                              |          |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
|                    |            | steem<br>  lever   nier en/of<br>blaas            |                |      | mg/kg/dag                    |          |
| Plant aardige olie | Inslikken: | hart  <br>Bloedcelproductiesy<br>steem<br>  lever | Niet ingedeeld | Rat  | NOAEL<br>4.800<br>mg/kg/dag  | 13 weken |
| Plant aardige olie | Inslikken: | nier en/of blaas                                  | Niet ingedeeld | Muis | NOAEL<br>13.000<br>mg/kg/dag | 13 weken |

**Aspiratiegevaar**

| Naam                                                                      | Waarde          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                      | Aspiratiegevaar |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | Aspiratiegevaar |
| Witte minerale olie (aardolie)                                            | Aspiratiegevaar |

Voor aanvullende toxicologische informatie betreffende dit materiaal en/of de bestanddelen graag contact opnemen met leverancier via de contactgegevens beschreven in paragraaf 1.3. van dit VIB.

**11.2. Informatie over andere gevaren**

Dit materiaal bevat geen stoffen die als hormoonontregelend voor de menselijke gezondheid worden beschouwd.

**Rubriek 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indeling in rubriek 2 en/of van andere ingrediëntindelingen in rubriek 3 wanneer een specifiek ingrediëntclassificatie werd vastgelegd door een bevoegde overheid. Hiernaast zijn de statements en gegevens zoals aanwezig in rubriek 12 gebaseerd op de UN GHS-indelingsregels en de indelingen zoals afgeleid uit 3M's beoordelingen.

**12.1. Toxiciteit**

Geen testgegevens beschikbaar voor product.

| Materiaal                                            | CAS #     | Organisme            | Type          | Blootstelling | Eindpunt test | Testresultaat |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | 923-037-2 | Groenalg             | Experimenteel | 72 uren       | EL50          | >1.000 mg/l   |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | 923-037-2 | Vis - Regenboogforel | Experimenteel | 96 uren       | LL50          | >1.000 mg/l   |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | 923-037-2 | Watervlo             | Experimenteel | 48 uren       | EL50          | >1.000 mg/l   |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | 923-037-2 | Groenalg             | Experimenteel | 72 uren       | NOEL          | 1.000 mg/l    |
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch | 923-037-2 | Watervlo             | Experimenteel | 21 dagen      | NOEL          | 1 mg/l        |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                          | 1344-28-1 | N/A                  | Experimenteel | 96 uren       | LC50          | >100 mg/l     |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                          | 1344-28-1 | Groenalg             | Experimenteel | 72 uren       | EC50          | >100 mg/l     |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                          | 1344-28-1 | Watervlo             | Experimenteel | 48 uren       | LC50          | >100 mg/l     |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                          | 1344-28-1 | Groenalg             | Experimenteel | 72 uren       | NOEC          | >100 mg/l     |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen,                | 926-141-6 | Groenalg             | Experimenteel | 72 uren       | EL50          | >1.000 mg/l   |

|                                                                                                                                      |               |                                      |                   |          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------|
| isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                                                                  |               |                                      |                   |          |       |             |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | 926-141-6     | Vis - Regenboogforel                 | Experimenteel     | 96 uren  | LL50  | >1.000 mg/l |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | 926-141-6     | Watervlo                             | Experimenteel     | 48 uren  | EL50  | >1.000 mg/l |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | 926-141-6     | Groenalg                             | Experimenteel     | 72 uren  | NOEL  | 1.000 mg/l  |
| Glycerol                                                                                                                             | 56-81-5       | Vis - Regenboogforel                 | Experimenteel     | 96 uren  | LC50  | 54.000 mg/l |
| Glycerol                                                                                                                             | 56-81-5       | Watervlo                             | Experimenteel     | 48 uren  | LC50  | 1.955 mg/l  |
| Glycerol                                                                                                                             | 56-81-5       | Bacteriën                            | Experimenteel     | 16 uren  | NOEC  | 10.000 mg/l |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Handelsgeheim | Zebravis                             | Analoge component | 96 uren  | LC50  | >100 mg/l   |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Handelsgeheim | Bacteriën                            | Analoge component | 16 uren  | NOEC  | 10.000 mg/l |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | 8042-47-5     | Watervlo                             | Analoge component | 48 uren  | EL50  | >100 mg/l   |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | 8042-47-5     | Vis - Bluegill (Lepomis macrochirus) | Experimenteel     | 96 uren  | LL50  | >100 mg/l   |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | 8042-47-5     | Groenalg                             | Analoge component | 72 uren  | NOEL  | 100 mg/l    |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | 8042-47-5     | Watervlo                             | Analoge component | 21 dagen | NOEL  | >100 mg/l   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Geactiveerd slib                     | Experimenteel     | 3 uren   | NOEC  | 0,91 mg/l   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Bacteriën                            | Experimenteel     | 16 uren  | EC50  | 5,7 mg/l    |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Copepod                              | Experimenteel     | 48 uren  | EC50  | 0,007 mg/l  |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Diatoom                              | Experimenteel     | 72 uren  | ErC50 | 0,0199 mg/l |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Groenalg                             | Experimenteel     | 72 uren  | ErC50 | 0,027 mg/l  |

|                                                                                                                                      |            |                      |               |          |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|----------|------|--------------|
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Vis - Regenboogforel | Experimenteel | 96 uren  | LC50 | 0,19 mg/l    |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Sheepshead Minnow    | Experimenteel | 96 uren  | LC50 | 0,3 mg/l     |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Watervlo             | Experimenteel | 48 uren  | EC50 | 0,099 mg/l   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Diatoom              | Experimenteel | 48 uren  | NOEC | 0,00049 mg/l |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Dikkop Elrits        | Experimenteel | 36 dagen | NOEL | 0,02 mg/l    |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Groenalg             | Experimenteel | 72 uren  | NOEC | 0,004 mg/l   |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Watervlo             | Experimenteel | 21 dagen | NOEC | 0,004 mg/l   |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Materiaal                                                                 | CAS-nr.       | Testvorm                                | Duur     | Type studie                       | Testresultaat  | Protocol                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                      | 923-037-2     | Experimenteel<br>Biologisch afbreekbaar | 28 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 31.3 %BOD/ThOD | OECD 301F - Manometrisch Resp. |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                               | 1344-28-1     | Geen of onvoldoende data beschikbaar    | N/A      | N/A                               | N/A            | N/A                            |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch | 926-141-6     | Experimenteel<br>Biologisch afbreekbaar | 28 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 69 %BOD/ThOD   | OECD 301F - Manometrisch Resp. |
| Glycerol                                                                  | 56-81-5       | Experimenteel<br>Biologisch afbreekbaar | 14 dagen | Biologisch zuurstofverbruik (BOD) | 63 %BOD/ThOD   | OECD 301C - MITI (I)           |
| Plantaardige olie                                                         | Handelsgeheim | Analoge component                       | 28 dagen | Biologisch                        | 64 %BOD/ThOD   | OECD 301D - Closed Bottle      |

|                                                                                                                                      |            |                                          |          |                                     |                                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      |            | Biologisch afbreekbaar                   |          | zuurstofverbruik (BOD)              | D                                                                             | Test                       |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | 8042-47-5  | Experimenteel Biologisch afbreekbaar     | 28 dagen | Kooldioxideontwikkeling             | 0 %CO2 evolutie/THCO 2 evolutie                                               | CO2 Sturm test / OECD 301B |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Analoge component Biologisch afbreekbaar | 29 dagen | Kooldioxideontwikkeling             | 62 %CO2 evolutie/THCO 2 evolutie (voldoet niet aan het 10-dagen tijdsvenster) | CO2 Sturm test / OECD 301B |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9 | Experimenteel Hydrolyse                  |          | Hydrolytische halveringstijd (pH 7) | > 60 dagen (t 1/2)                                                            |                            |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Materiaal                                                                                                                            | Cas No.       | Testvorm                                           | Duur     | Type studie                         | Testresultaat | Protocol                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C12, isoalkanen, 2% aromatisch                                                                                 | 923-037-2     | Schatting Bioconcentratie                          |          | Partitiecoëfficiënt Log Octanol/H2O | > 4           |                         |
| Aluminum Oxide (geen vezel)                                                                                                          | 1344-28-1     | Geen of onvoldoende data beschikbaar voor indeling | N/A      | N/A                                 | N/A           | N/A                     |
| Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, 2% aromatisch                                                            | 926-141-6     | Geen of onvoldoende data beschikbaar voor indeling | N/A      | N/A                                 | N/A           | N/A                     |
| Glycerol                                                                                                                             | 56-81-5       | Experimenteel Bioconcentratie                      |          | Partitiecoëfficiënt Log Octanol/H2O | -1.75         | gelijk aan OESO 107     |
| Plantaardige olie                                                                                                                    | Handelsgeheim | Gemodelleerd Bioconcentratie                       |          | Bioaccumulatiefactor                | 7             | Catalogic™              |
| Witte minerale olie (aardolie)                                                                                                       | 8042-47-5     | Geen of onvoldoende data beschikbaar voor indeling | N/A      | N/A                                 | N/A           | N/A                     |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Analoge component BCF - Vis                        | 28 dagen | Bioaccumulatiefactor                | 54            | OECD305-Bioconcentratie |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] | 55965-84-9    | Analoge component Bioconcentratie                  |          | Partitiecoëfficiënt Log Octanol/H2O | 0.4           |                         |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| Materiaal                                    | Cas No.       | Testvorm                         | Type studie | Testresultaat       | Protocol                       |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| Glycerol                                     | 56-81-5       | Gemodelleerd Mobiliteit in bodem | Koc         | <1 l/kg             | Episuite™                      |
| Plantaardige olie                            | Handelsgeheim | Gemodelleerd Mobiliteit in bodem | Koc         | 10.000.000.000 l/kg | Episuite™                      |
| reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4- | 55965-84-9    | Experimenteel Mobiliteit in      | Koc         | 10 l/kg             | OECD 106 Adsp-Desb Batch Equil |



|                                                                                          |  |       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] |  | bodem |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit materiaal bevat geen stoffen die bevonden zijn als PBT of vPvB.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit materiaal bevat geen stoffen die als hormoonontregelend voor het milieu zijn beoordeeld.

### 12.7. Andere schadelijke gevolgen

Geen informatie beschikbaar.

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Verwijdering van het afval in een daarvoor toegelaten industriële afvalinstallatie Als alternatief voor verwijdering: verbranden in een daarvoor toegelaten verbrandingsinstallatie Voor een correcte vernietiging kan het nodig zijn extra brandstof te gebruiken tijdens het verbrandingsproces. Lege drums/barrels/containers gebruikt voor het transporteren en behandelen van gevaarlijke chemicaliën (chemische stoffen / mengsels geclassificeerd als gevaarlijk volgens de beschikbare wetgeving) zullen als gevaarlijk afval beschouwd worden alsook zo opgeslagen, behandeld en verwijderd tenzij anders gespecificeerd door de geldende afvalwetgeving. Raadpleeg de respectievelijke wetgevende autoriteiten om de beschikbare behandeling en verwijderingsinstallaties te bepalen.

De codering van een afvalstroom is gebaseerd op de toepassing van het product door de gebruiker. Aangezien dit buiten het beheersingsveld van de leverancier plaatsvindt, worden er geen afvalcodes verstrekt na gebruik. Raadpleeg de Europese Afvalcatalogus (2000/532/EC) om de correcte afvalcode vast te stellen voor uw afvalstroom. Neem nationale en/of lokale wetgeving in acht en maak altijd gebruik van een gecertificeerde afvalverwerker.

### EURAL (product zoals verkocht):

07.06.01\* Waterige wasvloeistoffen en moederlogen.

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Niet gevaarlijk voor transport.

|                                                                              | Vervoer over de weg<br>(ADR) | Luchtvervoer (IATA)       | Vervoer over zee (IMDG)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                           | Geen gegevens beschikbaar    | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| <b>14.2 Juiste ladingsnaam overeenkomstige de modelreglementen van de VN</b> | Geen gegevens beschikbaar    | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                        | Geen gegevens beschikbaar    | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |

|                                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                   | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                      | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>            | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. | Raadpleeg de andere rubrieken van het VIB voor meer informatie. |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b> | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>Controletemperatuur</b>                                     | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>Noodtemperatuur</b>                                         | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>ADR-classificatiecode</b>                                   | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |
| <b>IMDG-segregatiecode</b>                                     | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       | Geen gegevens beschikbaar                                       |

Gelieve contact op te nemen met het adres of telefoonnummer vermeld op de eerste pagina van het VIB voor aanvullende informatie over transport/verzending van het materiaal per spoor (RID) of over de binnenwateren (ADN).

## 15. REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor deze stof of dit mengsel

#### Beperkingen op de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik:

De volgende stof(fen) in dit product is/zijn onderhevig aan bijlage XVII van de REACH-verordening voor beperkingen op de productie, het op de markt brengen en het gebruik wanneer aanwezig in bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en artikelen. Gebruikers van dit product zijn verplicht zich te houden aan de beperkingen die het op grond van bovengenoemde bepaling oplegt.

#### Ingrediënt

reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]

#### CAS-nr.

55965-84-9

Restrictiestatus: vermeld in REACH Bijlage XVII

Beperkt gebruik: zie Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor beperkende voorwaarden

#### Algemene inventaris status

Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. The componenten van dit materiaal voldoen aan de voorzieningen van de Korea Chemical Control Act. Bepaalde beperkingen zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopdivisie. De componenten van dit materiaal zijn conform de bepalingen volgens "Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. Contacteer de verkoopseenheid voor meer informatie. De componenten van dit materiaal zijn conform volgende vereisten: Philippines RA 6869. Bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. Contacteer de verkoopseenheid voor meer informatie. De componenten van dit product zijn conform de nieuwe CEPA-notificatievereisten

voor chemische stoffen. Dit product voldoet aan de maatregelen rond Milieumanagement van Nieuwe Chemische Stoffen. Alle ingrediënten zijn opgenomen in of vrijgesteld van de China IECSC Inventaris. De componenten van dit product zijn in overeenstemming met de chemische notificatievereisten van TSCA. Alle vereiste componenten van dit product staan vermeld in de actieve rubriek van het TSCA register.

**RICHTLIJN 2012/18/EU**

Seveso gevarencategorieën, bijlage 1, deel 1

Geen

Seveso genoemde gevaarlijke stoffen, bijlage 1, deel 2

Geen

**Verordening (EU) nr. 649/2012**

Geen chemicaliën vermeld

**15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling**

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Chemische veiligheidsbeoordelingen voor de erin voorkomende stoffen kunnen uitgevoerd zijn door de registranten van de stoffen in overeenstemming met Verordening (EC) No 1907/2006, zoals gewijzigd.

**Rubriek 16: Overige informatie****Lijst van relevante H-zinnen:**

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.   |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                |
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                      |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                          |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318   | Veroorzaakt ernstige oogletsel.                                            |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

**Revisie-informatie:**

Rubriek 3: Tabel samenstelling en informatie over de bestanddelen - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel acute toxiciteit - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel carcinogeniteit - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Mutageniteit geslachtscellen Tabel - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel toxiciteit voor de voortplanting - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel ernstige oogschade / irritatie - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel huidcorrosie / Huidirritatie - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel huidsensibilisatie - Informatie aangepast.

Rubriek 11: Tabel doelorganen - herhaalde blootstelling - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Componentecotoxiciteit (informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Persistentie en afbreekbaarheid (informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 12: Potentiële bioaccumulativiteit (informatie) - Informatie aangepast.

Rubriek 15: Carcinogeniteit (informatie) - Informatie verwijderd.

DISCLAIMER: Dit Veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en de hierin geboden informatie is de meest recente die bij opstelling van het document bekend is aan leverancier. Het Veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. De inhoud mag niet worden opgevat als een garantie dat de beschreven producten specifieke eigenschappen bezitten of geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het is de verplichting van de gebruiker om vast te stellen of het product geschikt is voor het specifieke doel en de toepassingsmethode die de gebruiker daarmee beoogt. Dit Veiligheidsinformatieblad heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en geldt niet voor gebruik dat niet staat omschreven of voor gebruik van het product in combinatie met andere stoffen en/of producten. Voorts is het de verplichting van de eindklant om het product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen. De leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van dit Veiligheidsinformatieblad. Bovendien wordt dit veiligheidsinformatieblad verstrekt om informatie over gezondheid en veiligheid over te brengen. Indien u de geregistreerde importeur bent van dit product in de Europese Unie, bent u verantwoordelijk voor alle wettelijke vereisten, inclusief, maar niet beperkt tot, productregistraties/notificaties, stof volume tracking en potentiële stofregistratie.

**Meguiar's, Inc. Netherlands SDSs are available at [www.3M.nl](http://www.3M.nl) ([www.3M.nl/VIB](http://www.3M.nl/VIB))**